

교복바지 지퍼 달기(수정)

WEBVTT

00:00:12.006 --> 00:00:15.452

안녕하세요? 옷 수선 강사 김남선입니다.

00:00:16.027 --> 00:00:21.375

이번 옷 수선 과정을 통하여 장롱 속에 묵혀두었던 아끼는 옷들을

00:00:21.673 --> 00:00:29.289

고치가 리폼하여 생활경제에 도움과 함께
삶의 만족을 느끼는 좋은 시간 되시길 바랍니다.

00:00:30.121 --> 00:00:33.159

오늘은 교복 바지 지퍼 달기를 해보겠습니다.

00:00:33.965 --> 00:00:38.684

오늘의 재료는 교복, 지퍼, 실,

00:00:39.140 --> 00:00:44.493

초크, 칼, 쪽가위, 핀침, 다리미입니다.

00:00:45.389 --> 00:00:48.252

그럼 오늘 옷 수선 리폼을 시작해보겠습니다.

00:00:48.948 --> 00:00:53.436

지퍼를 분리하기 전에 먼저 여기다가 선을 그어놓으면 되게 편합니다.

00:00:53.772 --> 00:00:57.289

지금 지퍼를 따라서 초크로 선을 한번 긁습니다.

00:00:57.941 --> 00:01:02.549

자, 이렇게 선을 한번 그어보세요.
선이 그어졌죠?

00:01:03.116 --> 00:01:08.866

그다음에 이쪽도 선을 따라서

00:01:09.623 --> 00:01:12.243

지퍼 끝을 따라서 선을 한번 박아보세요.

00:01:12.438 --> 00:01:14.075

그려보세요, 이렇게

00:01:14.668 --> 00:01:18.104

그다음 지퍼를 뜯어내면 좋아요.

00:01:18.841 --> 00:01:24.026

자, 지퍼를 뜯을 때는 최대 지퍼를 조금 뜯고

00:01:25.087 --> 00:01:30.755

조금 뜯어서 지퍼를 완전히 빼내는 법이 중요하거든요?
자, 이렇게

00:02:00.335 --> 00:02:02.778

이제 지퍼를 다 뜯어냈습니다.

00:02:05.662 --> 00:02:09.166

자, 지퍼 뜯고 뜯은 다음에 이 부분이요

00:02:09.366 --> 00:02:12.245

이 부분도 뜯어줘야 됩니다, 이 부분.

00:02:13.387 --> 00:02:19.671

이 부분은 어떤 부분이냐고 하면 이쪽에서 보면 여기 박음선 보이죠?
이렇게?

00:02:22.044 --> 00:02:24.294

이쪽으로 뜯어내는 겁니다, 이것을.

교복바지 지퍼 달기(수정)

00:02:41.510 --> 00:02:44.535

네, 이렇게 해서 지퍼를 완전히 뜯어냈습니다.

00:02:45.826 --> 00:02:48.211

그러면 한번 박아보겠습니다.

00:02:50.372 --> 00:02:57.955

자, 박기 전에 먼저 초보자들은 지금은 초보자 개념으로 하는 것입니다.
초보자들은 지퍼를

00:02:59.565 --> 00:03:01.762

여기다가 이렇게 집어넣으세요.

00:03:02.657 --> 00:03:06.168

널고 아까 선 그린 거 보이죠?
여기 보이죠.

00:03:06.453 --> 00:03:10.357

선 그린거 위에다가 지퍼를 이렇게 놓으세요, 먼저.

00:03:11.857 --> 00:03:15.336

자, 선 그린 거 위에다가 지퍼를 맞춰서 이렇게 놔요.

00:03:16.537 --> 00:03:21.859

자, 놓은 다음에 핀을 한번 핀을 꼭 이런 모양으로 꽂으셔야 돼요.

00:03:25.699 --> 00:03:27.067

자, 핀을 꽂는 모양

00:03:28.203 --> 00:03:32.791

이 모양으로 꽂되 핀은 좀 얇은 걸 사용해야 됩니다.

00:03:48.725 --> 00:03:53.028

선 따라서 이렇게 했죠?
그 위에다가 다시 애를 올려놓으세요. 이렇게

00:03:54.093 --> 00:04:01.636

모양 잡아서 보이죠? 이렇게 해 놓고
그 위에다가 사이에다가 다시 핀을 꽂을게요, 이렇게.

00:04:03.855 --> 00:04:10.919

3개를 밑에꺼 이거, 이거, 이거 3개 합쳐서 다시 꽂습니다.
핀을 뽑아서 다시

00:04:13.681 --> 00:04:17.986

이렇게 다시 핀을 꽂아서 위치 맞춰서

00:04:28.588 --> 00:04:33.765

이렇게 해서 끝까지.
자, 이렇게 핀을 꽂아요.

00:04:36.049 --> 00:04:41.620

자, 여기까지 이렇게 꽂은 다음에
미싱으로 여기서부터 쪽 여기까지 박을 거예요.

00:04:41.881 --> 00:04:43.646

한번 박아보겠습니다.

00:04:44.410 --> 00:04:47.902

한번 박아보겠습니다.
자, 우선 위에부터 박을 건데요.

00:04:47.927 --> 00:04:52.116

이부분이 여기 뜯어져 있어요.
이 부분 뜯어져 있는 부분을

00:04:53.163 --> 00:04:59.334

교복바지 지퍼 달기(수정)

여기 고리를 이렇게 젖히고 여기 밑에다가 고리 밑에다가 시작을 해요.

00:04:59.936 --> 00:05:07.624

해서 가장 가까운데 가장 끝 여기 보이시죠?

00:05:07.648 --> 00:05:10.428

여기를 한번 쪽 여기까지 박아주면 됩니다.

00:05:10.883 --> 00:05:18.873

실은 똑같은 색을 써야되는데, 저는 여러분에게 보이기 쉽게 제가 형광색을 사용하고 해보겠습니다.

00:05:22.960 --> 00:05:27.881

원래 뜯어진 건 여기밖에 안 뜯어졌어요.
근데 여기만 뜯어진 걸 여기만 묶어놓으면

00:05:28.187 --> 00:05:31.801

표가 나기 때문에 처음부터 끝까지 다시 박아줄 예정입니다.

00:05:49.891 --> 00:05:56.876

네, 가장자리에다가 이렇게 깨끗하게 여기 안에서부터
여기까지 박아놓으면 깨끗하기 때문에 괜찮거든요?

00:05:56.908 --> 00:06:00.469

자, 이렇게 박은 다음에 다시 이쪽으로 돌려서

00:06:02.316 --> 00:06:04.926

지퍼를 한꺼번에 3개를 박을게요.

00:06:06.241 --> 00:06:10.847

만일에 여러분이 3개를 박기 어렵다고 생각하시면, 이거 2개를 빼시고

00:06:11.143 --> 00:06:17.874

여기 밑에를 먼저 한번 박고
그다음에 위에 올려놓고 핀 꽂아서 다시 박아도 괜찮아요.

00:06:18.198 --> 00:06:22.323

자, 이걸 치우고 애랑 애랑 먼저 그려 놓은 위치대로 한번 박고

00:06:22.468 --> 00:06:24.708

그 위에다가 애를 눌러서 다시 박아도 돼요.

00:06:24.708 --> 00:06:28.543

그러나 지금은 3개를 핀을 꽂은 상태로 한꺼번에 해보겠습니다.

00:06:29.991 --> 00:06:35.160

처음 시작엔 꼭 이것을 눌러서 스탑 포인트를 해야 됩니다.
뜯어지지 않도록

00:06:35.497 --> 00:06:40.946

자, 그다음 이 위로 핀을 통과해서 건너갈 수 있어요.

00:06:40.971 --> 00:06:43.820

자, 핀을 이렇게 통과해서 박아도 돼요.

00:06:45.396 --> 00:06:49.216

그 대신 이 핀은 두꺼운 핀이 아니라 가는 실크핀이에요.

00:06:49.717 --> 00:06:52.980

자, 이 핀은 눌러가면서

00:06:57.631 --> 00:07:01.925

통과해서 다시 한 번 통과해서 박아볼게요.
통과해서 박아도 괜찮아요.

00:07:11.913 --> 00:07:15.721

이렇게 해서 맨 끝까지, 끝까지 한번 박아볼게요.

교복바지 지퍼 달기(수정)

00:07:19.969 --> 00:07:22.785
이렇게 해서 박음질했습니다.

00:07:24.305 --> 00:07:27.706
다 박았죠? 박은 다음에 다시

00:07:32.490 --> 00:07:34.717
옷을 이렇게 편안하게 놓고

00:07:36.984 --> 00:07:40.073
지퍼를 잠그세요, 이렇게

00:07:41.671 --> 00:07:47.570
잠근 다음에 애를 위에다가 이렇게 덮어놓고 한번 이렇게 접어보세요.

00:07:48.346 --> 00:07:50.290
아까 우리가 했던 선 보이죠?

00:07:51.384 --> 00:07:54.434
선 그려놔던 선하고 여기다 박음선이 될 거거든요?

00:07:54.981 --> 00:07:59.154
자, 이렇게 해서 이것을 이렇게 들추면

00:07:59.796 --> 00:08:05.161
자, 박음선과 아까 박았던 선과 카라하고 맞는 선이 보이죠?

00:08:05.601 --> 00:08:12.518
이렇게 될 때, 애를 이렇게 덮어서 위에다가 핀을 꽂아보세요.

00:08:34.349 --> 00:08:37.095
자, 이렇게 핀을 꽂아보세요.
핀 꽂혔죠?

00:08:37.743 --> 00:08:39.531
위에까지 다 꽂아볼게요.

00:08:41.434 --> 00:08:43.837
핀이 다 꽂혔으면 안으로 들어가세요.

00:08:52.259 --> 00:08:55.456
자, 핀 꽂아놔던 대로 선을 따라 다시 박겠습니다.

00:08:59.169 --> 00:09:05.768
시작은 항상 앞뒤를 눌러서 튼튼하게 해주시고
자, 선을 따라 박음질합니다.

00:09:06.935 --> 00:09:11.505
자, 선 보이죠?
선따라 박음질 해서 끝까지 올 수가 없거든요?

00:09:11.505 --> 00:09:14.327
이쯤에서 멈추세요, 올수 있는 데까지만 오고.

00:09:14.955 --> 00:09:18.155
자, 멈춘 다음에 앞으로 와서

00:09:19.850 --> 00:09:21.416
핀을 모두 빼주세요.

00:09:27.693 --> 00:09:30.796
핀을 모두 빼준 다음에 지퍼를 열고

00:09:31.647 --> 00:09:33.225
자, 지퍼를 열고

00:09:33.859 --> 00:09:40.877
나머지 부분을 아까 그 선에 맞춰서 끝까지 박아줄 거예요, 이제
4 페이지

교복바지 지퍼 달기(수정)

00:09:41.264 --> 00:09:43.904
지퍼를 열면 잘 박을 수 있거든요?

00:09:55.221 --> 00:09:57.969
나머지 끝까지 박아보겠습니다.

00:10:03.581 --> 00:10:05.897
여기까지 다 박은 다음에

00:10:07.798 --> 00:10:11.748
세 번째 애를

00:10:16.121 --> 00:10:18.349
자, 안으로 들어가 보면

00:10:23.141 --> 00:10:25.695
안으로 들어가 보면 이렇게 되어 있거든요?

00:10:25.939 --> 00:10:29.324
이 때 애를 이렇게 넘기고 이게, 이게 원지 알죠?

00:10:29.593 --> 00:10:35.271
나온거 날개를 이렇게 넘기세요.
넘기고 애를 이렇게 편안하게 놓으세요.

00:10:36.082 --> 00:10:43.056
편안하게 놓은 다음에 핀을 한번 여기를 이게 들리잖아요,
들리지 않도록 핀을 이렇게 꽂으세요.

00:10:44.914 --> 00:10:48.569
맨 끝에도 이게 이렇게 들려지지 않도록 한 번 더 핀을 이렇게

00:10:49.476 --> 00:10:53.871
튼튼히 꽂은 다음에 지퍼를 이렇게 올려볼게요.

00:11:00.749 --> 00:11:02.984
올려서 밖에 한번 나가보세요.

00:11:04.731 --> 00:11:05.878
올고 있는지

00:11:06.566 --> 00:11:08.381
여기서 약간 올고 있죠?

00:11:10.066 --> 00:11:15.839
올고 있죠? 이거는 지금 핀이 잘못 꽂힌 거거든요?
그럼 핀을 다시 꽂아볼게요, 다시 한 번.

00:11:19.567 --> 00:11:25.856
다시 한 번 편안하게 이렇게 놓고
애를 이렇게 넘긴 다음에 핀을 다시 꽂을게요.

00:11:32.103 --> 00:11:34.185
한번 넘겨 볼게요, 다시

00:11:34.530 --> 00:11:36.976
자, 괜찮죠? 울지 않죠?

00:11:37.485 --> 00:11:40.028
자, 울지 않으면 그때 지퍼를 내리고

00:11:41.154 --> 00:11:44.640
자, 여기 한번 보세요.
박았던 선이 보여요, 이렇게.

00:11:45.008 --> 00:11:48.103
이거를 박았던 선을 이렇게 안 보이면 그려놓으세요.

교복바지 지퍼 달기(수정)

00:11:48.851 --> 00:11:53.763

초크로 안보이면 이렇게 그리면 돼요. 그렇지요?

00:11:54.018 --> 00:11:56.247

그린 다음에 지퍼를 열고

00:11:57.659 --> 00:11:59.012

박음질 할 거예요.

00:12:06.015 --> 00:12:12.180

시작은 항상 튼튼하게 앞뒤를 박아서 대도리를 하세요.

00:12:13.015 --> 00:12:18.554

그다음에 선에 따라 쪽 박을거예요.

여기서 주의사항은 박을 때,

00:12:19.090 --> 00:12:22.946

애가 이렇게 밀려 나오지 않도록 올려주면서 박는 거예요.

00:12:23.774 --> 00:12:28.704

이렇게 올려주면서 이렇게, 이렇게 박는 게 아니라 이렇게 올려주면서

00:12:45.727 --> 00:12:49.532

핀은 그대로 통과할게요.

아까 핀 통과해도 된다 그랬죠?

00:12:49.532 --> 00:12:52.298

핀은 박은채로

00:12:55.596 --> 00:12:58.642

이렇게 해서 동그란 선을 맞춰서

00:13:04.124 --> 00:13:06.921

올 수 있는 데까지만 오세요, 이렇게.

00:13:17.830 --> 00:13:23.299

그다음에 핀을 다 빼고 지퍼를 잠가 볼게요.

00:13:27.377 --> 00:13:29.408

지퍼를 잠그고 나머지

00:13:41.587 --> 00:13:48.777

자, 여기서 날개를 아까 일단 날개 찢었던 것을

뽑아서 지퍼를 이렇게 덮어주세요.

00:13:48.777 --> 00:13:50.285

말에서 보이죠?

00:13:51.402 --> 00:13:55.215

아까 날개 이렇게 접어놨던걸 펴서 지퍼를 이렇게 덮어주세요.

00:13:55.440 --> 00:13:59.935

이거 위에 날개 위에 지퍼가 이렇게 올려앉아야 돼요.

이렇게 얹은 다음에

00:14:01.823 --> 00:14:06.925

여기 보시면 안박은데 있죠? 이만큼, 이만큼 못 박은데

00:14:08.507 --> 00:14:11.456

거기 못 박은 데만 다시 위에서 이렇게 오면 돼요.

00:14:21.838 --> 00:14:26.257

맞닿는 부분에서 움직이지 못하도록 대도리를 한번 해주고

00:14:39.346 --> 00:14:40.810

네, 이렇게 해서 지퍼 달고

교복바지 지퍼 달기(수정)

00:14:41.757 --> 00:14:44.536

색상을 다르게 하니까 확실하게 알 수 있죠?

00:14:44.712 --> 00:14:46.815

이렇게 한 다음에 안으로 들어가면

00:14:48.352 --> 00:14:51.581

여기 남겨있는 것들이 있어요.

교복 바지는

00:15:04.019 --> 00:15:08.248

이 때 남아있는 이것을 이 위에다가 이렇게 합쳐서

00:15:08.466 --> 00:15:12.691

자, 여기 지금 여분이거든요?

여분 위에다가 이렇게 덮어줘요, 이렇게.

00:15:14.551 --> 00:15:19.556

여분 위에 덮여서 선 따라서 이렇게 박고 이렇게 박아주면 완성이 된 거예요.

00:15:20.002 --> 00:15:21.726

한번 박아보겠습니다.

00:15:43.408 --> 00:15:45.953

지퍼 남은 부분은 잘라버려도 됩니다.

00:15:54.585 --> 00:15:56.880

이거는 끝까지 박지는 않아도 돼요.

00:15:59.148 --> 00:16:02.487

그다음에 다시 이쪽도 선 따라서 이렇게

00:16:06.626 --> 00:16:08.790

이거는 끝까지 박지는 않아도 돼요.

00:16:11.188 --> 00:16:13.937

붙여만 주면 되는 거니까 괜찮습니다.

00:16:28.292 --> 00:16:35.110

다음은 마지막으로

자, 이것을 다 박은 다음에 마지막으로.

00:16:36.479 --> 00:16:40.763

윗부분 자, 여기 보이시죠?

00:16:42.605 --> 00:16:45.815

이 부분은 속으로 이렇게 집어넣으면 돼요.

00:16:46.572 --> 00:16:53.960

널고 손으로 떠줘도 되고 아니면 위에서 손으로 손 바늘로 안에만 떠줘도 돼요.

00:16:54.215 --> 00:16:57.081

아니면 이렇게 해서 아까하고 똑같이

00:17:00.202 --> 00:17:02.526

가장 가에 있는 선을 따라서

00:17:10.479 --> 00:17:13.898

애도 이렇게 이 안으로 들어갈 때까지

00:17:30.672 --> 00:17:37.082

이렇게 해주면 완성입니다.

자, 여기에서 이 부분 아까 우리가 지퍼를 빼기 위해서 이만큼을 뜯었어요.

00:17:37.372 --> 00:17:41.277

이만큼을 뜯고 다시 위에서 이렇게 쪽 박아준 거예요.

00:17:41.517 --> 00:17:44.600

교복바지 지퍼 달기(수정)

이것도 여기 지퍼를 빼기 위해서 이만큼을 뜯었어요.

00:17:44.854 --> 00:17:49.426

이 뜯고 나서 쪽 박아줬는데, 이거를 박기 싫은 사람은 요만큼 뜯은데

00:17:49.426 --> 00:17:52.631

여기를 손바느질을 해서 보이지 않게 떼주면 이만큼만 떼주면 되고

00:17:53.128 --> 00:17:58.699

이 부분도 쪽 박기 싫은 사람들은 이만큼만
손바느질을 해서 떼워서 보이지 않게만 해주면 돼요.

00:17:58.738 --> 00:18:02.950

이거 하고 이것만 박아주면, 이 부분은 손뜨개로 해도 상관없습니다.

00:18:04.584 --> 00:18:11.252

네, 다림질 한번 해보겠습니다.
이렇게 다림질하고 나면 교복 바지 지퍼 달기가 완성이 되었습니다.

00:18:21.672 --> 00:18:24.690

오늘 교복 바지 지퍼 달기를 해 보았는데요.

00:18:25.634 --> 00:18:29.259

교복 바지 지퍼 달기.

자, 우선

00:18:32.293 --> 00:18:38.258

지퍼를 뜯기 전에 지퍼 모양하고 똑같이 이렇게 선을 그려주세요.

00:18:39.136 --> 00:18:44.529

그리고 반대쪽도 역시 지퍼 끝에 맞춰서 선을 그려주면 돼요.

00:18:44.954 --> 00:18:49.267

그리고 나서 지퍼를 뜯어요.
뜯은 다음에 새 지퍼를 여기다 꽂고

00:18:49.322 --> 00:18:53.735

이 모양대로 이렇게 똑같이 놓고 핀을 이렇게 꽂아주면 돼요.

00:18:55.141 --> 00:18:59.436

뜯은 다음에 이거 하고 똑같은 모양을 놓고 핀을 이렇게

00:19:00.783 --> 00:19:08.238

다 핀을 꽂은 다음에 박음질은 핀을 통과하면서 박아도 돼요.
그런데 핀을 꽂을 때 이렇게 꽂으면 되게 위험해요.

00:19:08.629 --> 00:19:15.225

바늘이 여기 달을 때 위험하거든요?
핀을 확실히 꽂아서 이렇게 해서 바늘이 미싱 바늘이 여기를 통과할 수 있어요.

00:19:15.225 --> 00:19:17.272

이렇게 하면 위험하거든요? 이렇게.

00:19:18.274 --> 00:19:22.001

이렇게 해서 이 가장자리를 쪽 먼저 이렇게 박아요.

00:19:22.553 --> 00:19:27.888

다 박은 다음에, 지퍼를 잠그고 다 박은 다음에

00:19:28.890 --> 00:19:30.724

지퍼를 이렇게 잠그고

00:19:32.999 --> 00:19:37.761

이렇게 열해보면 이 선이 보이잖아요? 여기 딱 맞을 때,

00:19:39.189 --> 00:19:46.012

이 선은 아까 했던 선하고 이 지퍼선 하고
딱 맞춰서 딱 닫고 여기를 핀을 꽂으세요.

교복바지 지퍼 달기(수정)

00:19:52.592 --> 00:19:55.576
전체적으로 이쪽을 이렇게 다 핀을 꽃으면 돼요.

00:19:55.857 --> 00:19:58.904
꽃은 다음에 안으로 들어가서

00:20:00.379 --> 00:20:05.167
이거와 애를 지금 아까 맞춰던 선에 맞춰서

00:20:05.428 --> 00:20:10.580
쪽 끝에 맞춰갔고 쪽 박으면 돼요.
이거 한 장만 쪽 다 박아요.

00:20:10.736 --> 00:20:16.080
다 박은 다음에, 밖으로 나와서 다시 여기서부터 이렇게 여기까지.

00:20:16.440 --> 00:20:18.248
그다음에, 다시 여기서부터 이렇게.

00:20:18.748 --> 00:20:26.052
그리고 이 부분이 지퍼 뜯었던 부분 보이죠?
이 부분을 안에서 손으로 뜨거나 아니면,

00:20:26.388 --> 00:20:29.349
이 끝에서부터 이 안에 숨겨서 여기까지

00:20:29.734 --> 00:20:34.167
깨끗하게 일자로 박든지, 이것도 마찬가지로 이만큼 뜯어진 거 보이잖아요?

00:20:34.203 --> 00:20:41.192
그것을 손으로 뜯든지 아니면 이 끝에서 여기까지
깨끗이 박든지 이렇게 하면 완성이 됩니다.

00:20:42.615 --> 00:20:50.286
여러분도 오늘 배운 옷 수선 리품을 통하여
그동안 묵혀두었던 모든 것들을 활용해 보시기 바랍니다.

00:20:50.531 --> 00:20:51.899
감사합니다.