WEBVTT

00:00:13.017 --> 00:00:16.418
안녕하세요? 옷 수선 강사 김남선입니다.

00:00:16.945 --> 00:00:22.341
이번 옷 수선 과정을 통하여 장롱 속에 묵혀두었던 아끼는 옷들을

00:00:22.581 --> 00:00:30.181
고치고 리폼하여 생활경제에 도움과 함께
삶의 만족을 느끼는 좋은 시간 되시길 바랍니다.

00:00:31.420 --> 00:00:35.698
오늘은 재킷을 가지고 조끼를 만드는 방법을 알아보겠습니다.

00:00:36.679 --> 00:00:37.971
오늘의 재료는

00:00:38.157 --> 00:00:43.498
재킷, 자, 칼, 초크, 실,

00:00:43.806 --> 00:00:49.712
쪽가위, 핀침, 가위, 다리미가 필요합니다.

00:00:50.690 --> 00:00:53.435
그럼 오늘 옷 수선 리폼을 시작해보겠습니다.

00:00:55.117 --> 00:01:00.298
우선 여기도 등판을

00:01:01.250 --> 00:01:07.485
등판을 이렇게 뜯어서 안으로 들어가서 작업할 수 있도록 하겠습니다.
일단 여기를 분리했습니다.

00:01:07.761 --> 00:01:14.754
분리한 이유는 안으로 들어가서 얘를 꼬맬 때 작업을 하기 위한 트임입니다.

00:01:15.240 --> 00:01:17.709
그다음에 어깨를 분리하겠습니다.

00:01:50.216 --> 00:01:52.147
안감도 분리해야 됩니다.

00:01:53.267 --> 00:01:56.376
겉감, 안감을 동시에 분리하겠습니다.

00:02:20.101 --> 00:02:26.255
반대쪽도 마찬가지로 양쪽, 안감, 겉감 모두 같은 방법으로 분리하겠습니다.

00:02:30.847 --> 00:02:34.134
이렇게 해서 안감과 겉감을 분리했습니다.

00:02:38.953 --> 00:02:44.166
그다음 여기는 분리를 했지만, 중심을 먼저

00:02:51.973 --> 00:02:53.450
중심을 잘 잡고

00:02:53.560 --> 00:03:00.728
네, 중심선에 맞춰서 다림질을 쫙 하고
움직이지 않도록 핀침을 꽂아주세요.

00:03:15.008 --> 00:03:16.656
핀침을 꽂아준 다음에

00:03:44.879 --> 00:03:46.507
다림질을 이렇게 하고

00:03:54.032 --> 00:04:01.389
겉감과 안감을 잘라야 되는데 이 옷은 원래 옷 자체가 안감이 넓고

00:04:03.039 --> 00:04:06.403
겉감이 어깨가 다른 옷에 비해서 되게 좁은 어깨였거든요?

00:04:06.874 --> 00:04:10.780
그래서 여러분은 이 어깨를 자기가 원하는 사이즈만큼 가시면 돼요.

00:04:11.019 --> 00:04:14.002
얘도 조금 더 줄이는 방향으로 한번 해보겠습니다.

00:04:14.671 --> 00:04:20.906
이렇게 해서 네, 이런 조끼 모양을 만들려고 해요.

00:04:20.931 --> 00:04:25.778
그러니까 이 그림은 여러분이 뭐 이렇게 해서 이렇게 가셔도 되고

00:04:26.713 --> 00:04:32.301
또는 자기는 더 많이 파고 싶다 그러면 이렇게 해서 더 이렇게 파도 되고

00:04:32.710 --> 00:04:36.813
이 선은 자기가 하는 건 자유예요.
자, 다시 한 번 해볼게요.

00:04:37.824 --> 00:04:43.081
이 옷은 다른 옷에 비해서 어깨가 좁고 안감이 별도로 늘어났던 건데요.

00:04:43.257 --> 00:04:49.759
자, 이것을 저는 여기에서 이런 방향으로 이렇게 조끼를 만들려고 해요.

00:04:49.790 --> 00:04:56.240
그런데 여러분께서는 자유롭게 하셔도 돼요.
이렇게 해서 더 넓게 하시던지

00:04:56.969 --> 00:04:58.985
아니면 가다가 여기서 꺾이던지

00:04:59.969 --> 00:05:05.087
그림은 자유롭게 그리시면 돼요.
단, 여기에서 이거 보이죠?

00:05:05.316 --> 00:05:09.543
얘를 꾹 눌러서 좌우가 움직이지 않도록 안감을 이렇게 해주시면 돼요.

00:05:10.004 --> 00:05:14.505
자, 이렇게 된 다음에 조끼는 앞뒤가 같아야 되니까 같이 잘라도 되거든요?

00:05:14.786 --> 00:05:17.157
저는 이 선 따라 같이 자를 거예요.

00:05:35.492 --> 00:05:37.402
자, 그다음에 이쪽도

00:05:59.689 --> 00:06:05.928
지금 등판에 고정을 해놨기 때문에
저희가 움직여도 같이 움직이는 거예요, 보이죠? 편하게?

00:06:06.969 --> 00:06:13.878
자, 안에 보이죠? 편하게?
자, 이렇게 해서 눌러서 두 번째 라인 그을때는

00:06:19.463 --> 00:06:22.372
한번 재보세요.
여기서 여기까지가 얼마인가.

00:06:23.114 --> 00:06:27.450
8이거든요? 그럼 여기도 여기까지 8을 맞추면 돼요.

00:06:32.926 --> 00:06:38.832
이 옷은 한 번 리폼했던 옷이기 때문에
안감하고 겉감도 다르고 좌우가 다를 수가 있거든요?

00:06:38.840 --> 00:06:42.684
여러분이 그 점 이해하시고 하실 때 같이 하시면 됩니다.

00:06:44.879 --> 00:06:48.344
자, 여기서 쟀더니 이게 8이예요, 8.

00:06:48.745 --> 00:06:53.329
그다음에 여기 중심선 다 뜯어내서 내려오세요.
내려와서

00:06:54.453 --> 00:06:58.851
10cm 되는 점에 자로 한번 가볼게요.

00:07:00.927 --> 00:07:03.868
그랬더니 9.5가 되네요, 9.5.

00:07:04.567 --> 00:07:10.203
여기서 10cm 내려오는 데에서 그었더니

00:07:11.500 --> 00:07:14.051
9.5가 갈려면 여기로 가야 되겠네요?

00:07:15.634 --> 00:07:16.811
다시 맨 끝점.

00:07:17.648 --> 00:07:23.193
맨 끝점에서 다시 한 번 집어봤더니 12.5예요.

00:07:23.428 --> 00:07:28.296
그러면 여기서도 맨 끝점.
여기서 12.5가 나와야 돼요.

00:07:29.746 --> 00:07:30.943
여기네요?

00:07:32.662 --> 00:07:38.533
그럼 이 옷은 이 선에서 이 선 따라 이렇게, 이렇게.

00:07:41.384 --> 00:07:43.325
네, 이렇게 된 거예요.

00:07:46.757 --> 00:07:50.236
그럼 이 선에 맞춰서 양쪽 선에 맞춰서 이렇게

00:08:04.716 --> 00:08:08.393
이렇게 해서 조끼를 이렇게 잘라내시면 돼요.

00:08:09.947 --> 00:08:14.950
자, 그다음에 박음질할 때 얘를 이렇게 잘 놓고

00:08:18.480 --> 00:08:23.924
자, 2개를 같이 동시에 0.3cm 정도로

00:08:25.272 --> 00:08:27.697
쪽가위, 이렇게 가위집을 한번 내보세요.

00:08:28.654 --> 00:08:36.083
간격은 한 여기서, 여기서 여기까지 5cm에서 10cm 전에 넣으면 괜찮아요.

00:08:37.642 --> 00:08:42.437
5cm나 10cm 안에 이렇게, 이렇게 하는 것은

00:08:43.619 --> 00:08:48.476

그 위치가 정해졌다는 뜻이거든요?
이렇게 이따 박을 때 여기를 맞춰가면서 박을 거예요.

00:08:49.154 --> 00:08:51.766
자, 이쪽도 똑같은 위치 아니라도 괜찮아요.

00:08:52.900 --> 00:08:54.642
자, 해서

00:08:59.050 --> 00:09:01.980
2개를 박을 때 동시에 같이 해야 됩니다, 이렇게.

00:09:06.482 --> 00:09:10.597
이렇게 잘라서 만들어놨죠?
자, 그다음에 한번 박아보겠습니다.

00:09:12.362 --> 00:09:19.792
자, 박음질할 때에는 어깨선을 보세요.
서로, 서로 이렇게.

00:09:20.875 --> 00:09:22.742
이렇게 핀을 꽂아야 돼요.

00:09:22.776 --> 00:09:28.050
자, 다시 보세요.
어깨선을 서로가 접어 넣어요, 이렇게.

00:09:28.441 --> 00:09:33.707
접었죠? 안감도 이렇게 접어요.
접어 넣었죠?

00:09:34.268 --> 00:09:40.012
자, 이렇게 해서 핀을 가장 먼데다 꽂으세요.

00:09:42.864 --> 00:09:49.182
여유분보다 가장 먼 곳에 자, 이렇게 핀을 꽂아야 돼요. 꽂았죠?

00:09:49.667 --> 00:09:55.378
꽂은 다음에, 이렇게 핀이 꽂혀있죠?
꽂은 다음에 여기로 들어가세요, 이쪽으로.

00:09:56.623 --> 00:09:59.350
이렇게 해서 이렇게 뒤집어 보세요.

00:10:01.508 --> 00:10:03.915
좀 어려울 거예요.
이렇게 뒤집어 보세요.

00:10:05.561 --> 00:10:11.100
뒤집어 보면 핀 꽂은 곳이 보여요, 이렇게.

00:10:16.607 --> 00:10:21.257
서로 핀 꽂아 놓은 게 보이죠?
그거를 한번 박아 볼게요.

00:10:22.320 --> 00:10:25.779
이렇게 쭉 찾아내 보세요.
좀 어렵더라도

00:10:33.007 --> 00:10:39.253
이렇게 해서 잡혔죠, 여기가 아까? 핀 꽂아놓은 거?
그러면 여기를 꼭 잡고 핀을 빼세요.

00:10:43.708 --> 00:10:46.179
핀을 빼고 그 부분을

00:10:47.063 --> 00:10:52.215
이 중심선에서 이쪽으로 3㎝ 이상

이쪽으로 3cm 이상을 박으셔야 돼요.

00:10:53.645 --> 00:10:58.796
그렇게 해서 시접을 이렇게 여유분을 2개를 딱 잡고

00:11:01.523 --> 00:11:03.499
자, 박음질 시작합니다.

00:11:10.214 --> 00:11:13.427
박을 때는 여유분을 한 1cm 정도 남기고

00:11:16.299 --> 00:11:19.305
여유분을 1cm 남기고 박음질합니다.

00:11:40.006 --> 00:11:45.368
이게 좁아서 되게 박기가 힘들거든요?
그래도 일단 어느 정도는 꼭 박아놓으셔야 돼요.

00:11:45.368 --> 00:11:50.946
양쪽으로 3cm 이상 적어도 5cm까지 박아놓으면 되게 평화롭고 좋거든요?

00:11:55.191 --> 00:12:00.128
자, 한번 볼게요.
여기가 어깨 중심선이에요, 어깨.

00:12:00.137 --> 00:12:04.318
어깨 중심에서 좌우로 한 4, 5cm 박았어요.

00:12:04.418 --> 00:12:09.469
한번 뒤집어 볼게요.
그럼 그 부분이 이렇게 된 거예요.

00:12:10.085 --> 00:12:14.717
지금 박아놓은 부분이 어딘지 알겠죠?
자, 이 부분이예요.

00:12:16.050 --> 00:12:21.394
박아놓은 부분이 어딘지 알죠? 이 부분.
그 다음에 이렇게 박아 놓고 양쪽 다.

00:12:21.659 --> 00:12:25.631
자, 다시 한 번 이쪽 볼게요.
뜯어졌죠? 뜯어진 부분 박고

00:12:39.827 --> 00:12:46.782
자, 이것을 이렇게 접어요.
또 얘도 이렇게 접어요.

00:12:47.634 --> 00:12:52.443
2개 이렇게 맞춰요.
맞춘 다음에 핀을

00:12:57.850 --> 00:13:00.740
이렇게 꽂아서 위치선정이 됐어요. 그다음,

00:13:02.625 --> 00:13:09.873
이쪽, 이쪽.
붙어있잖아요? 붙어있는 사이로 여기로 들어가요.

00:13:10.822 --> 00:13:17.803
여기로 들어가서 얘를 잡아요, 이렇게.
안에 있는 시접을 손으로 꽉 잡아요.

00:13:17.803 --> 00:13:19.112
꽉 잡고 얘를 빼세요.

00:13:20.580 --> 00:13:24.943
뺐고 안으로 들어가서 그걸 놓치면 안돼요.

00:13:26.574 --> 00:13:32.143
아까 한 것처럼 이쪽으로 4, 5cm 이쪽으로 4, 5cm 박을 거예요.

00:13:32.168 --> 00:13:35.408
여기가 지금 중심이에요.
아까 거기 어깨선 보이죠? 이거?

00:13:36.245 --> 00:13:42.087
자, 그럼 얘랑, 얘랑 잡아서 시접은 1cm 남기라고 그랬죠?

00:14:02.398 --> 00:14:06.467
잘 안 보이거든요.
잘 찾아내서 하셔야 돼요, 잡아당기면서.

00:14:08.758 --> 00:14:12.153
여기서 이렇게 박지 않으면 어깨가 모두 다 꼬여버리거든요?

00:14:12.442 --> 00:14:17.871
어깨가 박기 편하다 그러면 모두 어깨가 꼬여서 못 입는 거예요.
특별히 조끼는

00:14:37.630 --> 00:14:43.924
이렇게 해서 여기다 똑같이 좌우로 한 4, 5cm 정도 박았어요.
어깨 중심, 뒤집어 볼게요.

00:14:44.482 --> 00:14:48.506
뒤집어 보면 박은 부분이 여기예요.
아까 그게 어깨 중심이었고

00:14:48.857 --> 00:14:53.722
자, 할 수 있죠? 이렇게 해놓은 다음에
아까 뜯어놓은 안으로 들어가는 거예요, 이제.

00:14:56.604 --> 00:15:01.163
자, 안으로 들어가 보면 아까 박았던 게 있어요.
보이죠?

00:15:01.511 --> 00:15:04.068
그러면 이제 나머지는 그 선 따라 쭉 박으면 돼요.

00:15:04.591 --> 00:15:07.748
이미 박아놨기 때문에 그 선 따라 쭉 박을 거예요, 이제.

00:15:09.640 --> 00:15:12.999
이렇게 해서 어디까지 박느냐 그러면 겨드랑까지만 박아요.

00:15:14.844 --> 00:15:18.167
지금 이거 뒷판이거든요?
자, 뒷판부터 박을게요.

00:15:19.767 --> 00:15:23.308
아까 박아놓은 선이 있기 때문에 거기 연결해서 이제 박으면 편해요.

00:15:35.547 --> 00:15:42.114
두 선을 연결해서 늘어나지 않도록 잡아당기지 말고 밀어 넣으면서 박으세요.

00:15:43.555 --> 00:15:46.828
초보자들은 쪽가위로 밀어 넣으면서 박는 게 더 좋아요.

00:15:48.726 --> 00:15:53.751
네, 이렇게 해서 겨드랑까지 박았어요.

00:15:55.055 --> 00:15:58.983
 지금 이거는 뒷판이예요.
그럼 다시 앞판을 찾아가요.

00:16:02.429 --> 00:16:05.468

지금 뒷판 박았거든요? 보이죠? 뒷판?

00:16:05.856 --> 00:16:11.914
그럼 이제 앞판.
앞판을 또 여기로 해서 앞판을 찾아가세요, 이렇게 앞판.

00:16:12.855 --> 00:16:18.732
자, 그다음에 앞판을 또 지금까지 박아놓은 거 보이죠? 얘를 잡아당겨요.
접어요.

00:16:20.819 --> 00:16:25.420
그래서 앞판 아까 박아놓은 선에서 2개 합쳐가면서 또 박으면 돼요.

00:16:28.740 --> 00:16:32.493
이렇게 해서 양쪽을 똑같이 박으시면 됩니다, 양쪽 어깨를.

00:16:36.449 --> 00:16:39.026
박을 때는 시접을 1㎝ 정도 남기고

00:16:41.179 --> 00:16:46.176
잡아당기지 말고 밀어 넣으면서 박으셔야 돼요.
이쪽은 바이어스 부분이라

00:16:48.405 --> 00:16:53.403
잡아당기면서 박으면 안되거든요.
밀어 넣으면서 박으세요, 밀어 넣으면서.

00:17:16.359 --> 00:17:19.301
이렇게 해서 겨드랑까지만 박습니다.

00:17:25.692 --> 00:17:28.940
그다음에 다시 반대쪽도 똑같이

00:17:34.295 --> 00:17:38.166
자, 이렇게 해서 한쪽을 박고 나면 반대쪽이 보이죠?

00:17:38.190 --> 00:17:42.976
이쪽은 아까 뜯어놓은 쪽으로 들어가서
우리가 박아놓은 거를 찾아내야 돼요, 여기.

00:17:44.230 --> 00:17:46.936
여기가 좁기 때문에 거꾸로 못 박거든요.

00:17:47.256 --> 00:17:52.857
박아놓은 쪽을 잡고 다시 여기서부터 시작을 해야 되거든요? 돌아서

00:18:15.295 --> 00:18:17.531
겨드랑까지만 박습니다.

00:18:35.241 --> 00:18:39.326
자, 겨드랑까지 박은 다음에 안감을 확인해 보세요.

00:18:39.709 --> 00:18:46.705
이거는 지금 다른 거에 비해서 안감이 좀 큰 편이거든요?
아까 보셨죠? 리폼하고 리폼해서 줄여놨던 옷이라

00:18:47.394 --> 00:18:53.014
안감이 좀 많이 팔이고 소매도 큰 편이예요.
그럼 여기서 이렇게 맞춰요.

00:18:53.405 --> 00:18:58.120
이게 지금 겨드랑 선이거든요?
겨드랑 선에서 얘를 이렇게 맞춰보세요.

00:18:59.095 --> 00:19:06.423
이만큼 줄이면 되겠죠?
그럼 이거를 이제 품을 줄여주면 돼요.

00:19:37.030 --> 00:19:39.445
자, 그다음에 2개 이렇게 합쳐서

00:19:41.073 --> 00:19:46.726
자, 이렇게 2개 합쳐서 마지막 겨드랑이 박아주면 돼요.
그러면 완성이 됩니다.

00:20:19.888 --> 00:20:25.798
자, 반대쪽도 여기 줄여놓은 거거든요?
자, 이렇게 해서 시접 피고 다시 한 번 박아볼게요.

00:20:53.489 --> 00:20:56.439
다 박았다고 생각하고 한번 뒤집어 볼게요.

00:20:59.987 --> 00:21:02.320
자, 이제 다 박힌 거예요.
보이죠?

00:21:03.191 --> 00:21:05.173
자, 이쪽도 다 박힌 거예요.

00:21:09.296 --> 00:21:13.755
그다음에 여기서 그냥 다림질해서 입어도 되고요.

00:21:14.285 --> 00:21:20.942
좀 더 본인이 바느질에 좀 자신 있다 이렇게 생각하는 사람들은

00:21:21.075 --> 00:21:23.290
자, 여기서 여기를 한번 박아 보세요.

00:21:24.858 --> 00:21:30.847
그래서 시접을 여유분을 이쪽으로 보내세요, 안에서.
그리고 여기를 박는 거예요.

00:21:40.632 --> 00:21:43.151
이렇게.
그럼 한번 뒤집어 볼까요, 어딘가?

00:21:44.963 --> 00:21:51.292
여유분이 밀렸죠?
여유분을 안감 쪽으로 보내고 안감 쪽에서 이렇게 박는 거예요.

00:21:51.570 --> 00:21:54.806
한쪽은 박고 한쪽은 박지 않겠어요.
한번 해볼게요.

00:21:57.976 --> 00:22:02.985
자, 이것은 바느질이 좀 자신있는 사람은 밑에서부터 시작할게요.

00:22:19.884 --> 00:22:26.777
자, 보이시죠? 시접이 여유분이 지금 안감으로 넘어갔어요.
안감쪽에다가 넣고,

00:22:26.824 --> 00:22:32.926
이 찢어진 가운데로 지금 아까 뜯어진
가운데로 밑에가 집히지 않도록 박고 있어요.

00:22:47.919 --> 00:22:52.751
이렇게 쭉 박다보면 아까 그 좁았던 끝에서는 더 이상 박을 수가 없어요.

00:22:53.053 --> 00:22:54.962
갈 수 있는 데까지만 가시면 돼요.

00:22:57.323 --> 00:23:01.579
여기 끝에 어깨 부분 있죠?
여기는 더 넘어갈 수가 없어요, 보이죠?

00:23:01.649 --> 00:23:07.216

그래서 여기서 멈출 거예요.
멈춰서 끊고 또 반대쪽.

00:23:14.919 --> 00:23:17.796
여기를 이렇게 박아줬어요.
그다음 반대쪽 박을게요.

00:23:17.821 --> 00:23:24.048
여기 높은 데는 아까 말했듯이 좁아서 못 들어가거든요?
자, 이쪽으로 다시 반대쪽 할게요.

00:24:15.970 --> 00:24:21.705
밑에꺼가 집히지 않도록 밑에 안에 있는 게
집히지 않도록 벌려가면서 최선을 다해야 됩니다.

00:24:21.970 --> 00:24:27.704
이거 하다 보면 집혀서 다 뜯어버리는 경우가 되게 많거든요?
그렇지 않도록 주의하셔야 돼요.

00:25:06.829 --> 00:25:10.189
얘도 끝까지 가지 않아서 위에서 멈췄습니다.

00:25:10.798 --> 00:25:13.577
여러분이 하실 때는 색깔을 같은 걸로 하시면

00:25:15.993 --> 00:25:20.785
표가 안나니까 괜찮아요.
그런데 저는 여러분의 이해를 돕기 위해서 빨간 걸로 했더니 눈에 확 띄네요?

00:25:22.102 --> 00:25:24.422
자, 그럼 다림질 한번 해보겠습니다.

00:25:26.992 --> 00:25:34.065
자, 여기 아까 우리가 선 박았던 거 보이죠?
선 박았던 것은 박음질이 바로 돼 있기 때문에

00:25:34.752 --> 00:25:40.386
이렇게 다림질을 하기가 되게 용이하고 시접이 넘어지지 않아요, 되게 깔끔해요.

00:25:46.426 --> 00:25:51.353
이렇게 바로 다림질이 엄청 높거든요?
자, 이쪽도 한번 해볼게요.

00:26:04.899 --> 00:26:09.741
그러나 이쪽은, 지금 안 박아놓은 쪽은 선잡기가 좀 나빠요.

00:26:16.682 --> 00:26:22.037
그리고 참! 다림질 하기 전에 이거부터 하시면 더 좋아요.
다림질하기 전에

00:26:23.200 --> 00:26:26.208
남은 여분을 잔잔하게 다 잘라주세요.

00:26:56.488 --> 00:27:02.352
반대 것도 남은 여분을 다 잔잔하게 잘라주세요.

00:27:29.082 --> 00:27:34.496
잘 보세요.
그리고 나서 다림질하면 무슨 차이가 있냐 그러면요.

00:27:35.043 --> 00:27:38.040
이 라인이 이렇게 돼 있죠, 이렇게?

00:27:38.727 --> 00:27:45.829
이렇게 돼 있는데 여기 있던 거 여기 있던 여유분 있죠?
이 여유분이 여기로 옮겨간 거예요, 이렇게.

00:27:46.529 --> 00:27:47.591

이렇게

00:27:48.553 --> 00:27:52.873
다림질 함으로 반대 방향으로 넘어가 있어요.
이 길이는

00:27:55.190 --> 00:28:02.109
이 길이가 원래 이거였거든요?
이것보다 이 길이 훨씬 넓잖아요, 그쵸?

00:28:03.213 --> 00:28:06.881
지금 이게 원래 선이고 이거, 이게 이 선이예요.

00:28:07.937 --> 00:28:12.407
그러면 속에 안에 있는 여기 들어가 있는
여유분은 이쪽에 있던 여유분이에요, 이거.

00:28:12.860 --> 00:28:15.564
그런데 지금 여유분이 반대로 넘어갔어요, 이쪽으로.

00:28:16.283 --> 00:28:22.142
넘어가다보니까 이게 훨씬 넓어졌어요.
그러니까 얘가, 힘들어서 자꾸 오그려지는 거예요.

00:28:22.292 --> 00:28:25.425
그걸 방지하기 위해서 쭉쭉쭉쭉 얘를 이렇게 잘라준 거예요, 얘를.

00:28:25.772 --> 00:28:32.132
잘라서 넘기니까 이쪽에서 이런 효과가 나타난 거예요,
이런 효과. 이해 가죠?

00:28:32.431 --> 00:28:36.539
이런 효과가 나타나 싹 벌어진거예요.
그것 때문에 이렇게 하는 거예요.

00:28:37.424 --> 00:28:38.788
이해하셨죠?

00:28:39.892 --> 00:28:45.134
자, 그다음 다림질 이쪽도 마찬가지로

00:28:47.798 --> 00:28:49.407
여분 잡아서 이렇게.

00:28:54.109 --> 00:28:56.993
안쪽에서 먼저 다림질한 다음에 겉에서

00:29:20.962 --> 00:29:26.343
이렇게 다림질 잡아주시면 돼요.
이게 원래 이거는 이제 이렇게 다리는 게 아니라

00:29:28.963 --> 00:29:31.056
여러분 집에 혹시 이런 게 있다면

00:29:32.257 --> 00:29:35.046
이걸 이렇게 위에다 놓고 다려주면 좋아요.

00:29:35.913 --> 00:29:41.478
그런데 없는 사람들은 제가 지금 다린 것처럼
바닥에다 놓고 그렇게 다리면 괜찮아요.

00:29:46.538 --> 00:29:50.315
이게 있는 사람들은 위에다가 올려놓고 이런 방법으로 다려보세요.

00:29:53.092 --> 00:30:00.386
그러나 없는 사람들은 상관없어요.
없는 사람들은 이렇게 해서 이런 식으로.

00:30:08.908 --> 00:30:10.639
자, 이렇게 다려도 돼요.

00:30:11.947 --> 00:30:18.984
자, 여기 보면 이거는 지금 저희가 여기 빨간 거로 치지 않았어요.
그거는 옷이 보면 여기가 두꺼워 져요. 그렇죠?

00:30:20.104 --> 00:30:24.596
뜨고 그런데 이거는 옷이 어때요? 착 가라앉죠?

00:30:25.682 --> 00:30:32.200
여기서 이게 있으므로 바깥으로 나오지도 않고 안감이.
착 가라앉는 그런 모습이 되고 있어요.

00:30:32.225 --> 00:30:35.520
이쪽이 덜 잘라졌나 봐요.
이거 봐요, 지금 여기가 울고 있죠?

00:30:36.054 --> 00:30:39.822
이 울고 있는 것은 아까 이런 현상이 있다고 그랬죠, 제가?

00:30:40.391 --> 00:30:46.894
이렇게, 이렇게 된 게 이게 지금 여기로 넘어왔을 때 작은 거예요,얘가.
그러니까 힘들어하고 있는 거예요.

00:30:46.894 --> 00:30:50.043
그래서 우는 거거든요?
제가 여기를 한번 잘라볼게요.

00:31:01.948 --> 00:31:03.833
네, 그 부분이 여기예요.

00:31:06.286 --> 00:31:10.490
이쪽은 잘라졌는데 제가 여기는 안 잘라 줬잖아요?
그래서 되게 힘든가 봐요.

00:31:10.490 --> 00:31:12.356
그래서 여기를 잘라줄게요.

00:31:49.945 --> 00:31:52.851
어때요? 우나요?
괜찮죠? 깨끗해졌죠?

00:31:54.355 --> 00:32:00.040
그래서 그런 효과로 인해서 그걸 잘라줘야지만 되는 거예요.
아시겠죠? 그다음에 자,

00:32:02.353 --> 00:32:07.963
이렇게 하면 조끼가 완성이 됐어요.

00:32:12.679 --> 00:32:16.766
여기도 아마 덜 잘라졌나봐요, 지금 울고 있죠? 이렇게.

00:32:16.939 --> 00:32:20.165
울고 있는 부분은 들어가서 보면 덜 잘라졌을 거예요.
여기죠?

00:32:24.228 --> 00:32:25.340
여기

00:32:59.570 --> 00:33:02.324
이렇게 하고 그다음에 여기 연결부위 있죠?

00:33:02.731 --> 00:33:06.927
이 연결부위는 자켓을 할 때는 팔에서 빼는데 여기가 지금 없어요.

00:33:07.442 --> 00:33:10.682
없기 때문에 얘는 팔이 없어서 옆을 뜯어낼 거예요.

00:33:12.092 --> 00:33:13.616
자, 밑에를

00:33:17.671 --> 00:33:20.041
자, 밑부분을 여기를 뜯을게요, 밑을.

00:33:21.910 --> 00:33:27.895
밑을 조금 뜯어서, 뜯어서 손을 여기로 집어넣어서 얘를 가져올 거예요.

00:33:27.919 --> 00:33:30.827
이렇게, 이렇게.

00:33:31.628 --> 00:33:34.793
그래서 안에서 박음질 할거거든요?
한번 박아볼게요.

00:33:36.180 --> 00:33:40.447
등판인데 지금부터 한번 박아볼게요.
아까 뜯어진 부분이에요.

00:33:48.272 --> 00:33:51.002
뜯어진 부분을 안쪽에서 이와 같이 박는 거예요.

00:34:39.387 --> 00:34:42.433
이제 가서 다림질해서 완성해 보겠습니다.

00:34:44.748 --> 00:34:46.697
다림질 해보겠습니다.

00:34:55.914 --> 00:34:58.336
중간선 이음 부분입니다.

00:35:10.478 --> 00:35:15.290
아까 뜯어놓은 이 자리는 다음에 여러분들이 손바느질로 꼬매면 됩니다.

00:35:20.467 --> 00:35:24.414
여기 입구만 조금 뜯어진 거 손바느질로 여러분들이 꼬매세요.

00:35:51.134 --> 00:35:54.016
이렇게 해서 조끼가 완성이 되었습니다.

00:36:06.622 --> 00:36:09.870
자켓을 조끼로 만드는 작업을 해보았는데요.

00:36:11.461 --> 00:36:17.634
우선 자켓을 조끼로 만들 때에는 팔을 먼저 떼내요.
팔 부분을 떼어낸 다음에

00:36:18.109 --> 00:36:22.420
원하는 어깨 사이즈를 내가 얼만큼 할 것인지 사이즈를 먼저 표시하세요.

00:36:22.726 --> 00:36:28.126
표시한 다음에 등판을 쫙 열어서 움직이지 않도록 이 중앙을

00:36:28.470 --> 00:36:33.293
안감과 겉감이 움직이지 않도록 이 부분을 완전히 표시를 해주세요.

00:36:33.503 --> 00:36:39.106
핀침으로 꽂아주세야 돼요.
핀침으로 꽂은 다음에 쫙 펴요, 이렇게.

00:36:39.131 --> 00:36:43.031
쫙 펴서, 쫙 펴서 아까 원했던 사이즈 있죠?

00:36:43.055 --> 00:36:48.092
그 사이즈를 따라서 내가 입고 싶은 만큼 주위를 이렇게 선으로 그리는 거예요.

00:36:48.372 --> 00:36:52.866
원하는 사이즈를 표시하고 하나를 먼저 표시한 다음에

00:36:52.890 --> 00:36:58.735
이쪽을 다시 똑같이 재서 짝짝이가 되지 않도록
이쪽도 똑같은 위치로 똑같이 만들어요.

00:36:58.951 --> 00:37:03.483
그다음에 표시한 다음 그것을 잘라내면 돼요.
표시대로 잘라내고

00:37:03.881 --> 00:37:09.059
그리고 다시 이쪽 안으로 들어가서 어깨서부터 어깨를 먼저

00:37:10.584 --> 00:37:16.042
겉감을 이렇게 접고 안감도 겉감을 이렇게 접어서 표시해서 핀으로 꽂은 다음

00:37:16.505 --> 00:37:22.715
이쪽으로 여기로 안으로 들어가서 자, 여기까지 먼저 양쪽을 먼저 박아줘요.

00:37:23.203 --> 00:37:28.227
약 4, 5cm 먼저 박은 다음에 밖으로 나와서 다시 들어가서

00:37:28.635 --> 00:37:33.314
이쪽 앞쪽 마무리.
또다시 들어가서 뒷쪽 마무리.

00:37:33.446 --> 00:37:37.504
그리고 끝부분.
이 부분에서 조금 남겨 놨다가

00:37:37.593 --> 00:37:41.531
안감이 남으면 안감을 줄이고 겉감이 남으면 겉감을 줄여서

00:37:41.764 --> 00:37:46.781
2개 합쳐서 완성하면, 완성하고 뒤집어 나와요.
뒤집은 다음에,

00:37:47.082 --> 00:37:52.985
여기를 다 박고 이쪽 끝 부분에서
이쪽 끝부분을 뜯어서 안으로 들어가서 여기를 다 박고

00:37:53.009 --> 00:37:56.602
그다음에 이쪽 끝은 손뜨개로 해서 마무리하면 됩니다.

00:37:56.864 --> 00:38:01.964
이렇게 해서 자켓, 자켓을 가지고 조끼 만들기가 완성이 되었습니다.

00:38:02.901 --> 00:38:10.445
여러분도 오늘 배운 옷 수선 리폼을 통하여
그동안 묵혀두었던 모든 것들을 활용해 보시기 바랍니다.

00:38:10.725 --> 00:38:11.944
감사합니다.